


## **PRODUKTDATENBLATT**

## **Gummierte Magnetsysteme**

Magnetsystem aus NdFeB, Gummimantel schwarz, mit Außengewinde, mit Dichtlippe und Ablöselasche







Artikelnummer	D mm	H mm	Haftkraft* N	Gewicht g	Temperatur °C	Oberfläche	Gewinde MxL
AS125NdAG06s-00 neu	125 <sup>+2</sup> / <sub>-2</sub>	8,5	550	204	80	schwarz	M6x20

## PRODUKTHINWEIS:

Superstarker Magnet - max. 55 kg Haftkraft!

Mit einem Durchmesser von 125mm und einer Haltekraft von bis zu 55kg ist er ein wahres Kraftpaket! Der Magnet ist rund, gummiert und verfügt über eine umlaufende Gummilippe sowie eine praktische Ablöselasche, die das Entfernen erleichtert. Je nach Variante ausgestattet mit einem Innen- oder Außengewinde M6x19mm bietet er vielseitige Befestigungsmöglichkeiten.

\* Die Kräfte sind bei Raumtemperatur an einer polierten Platte aus Stahl (S235JR nach DIN 10 025) mit einer Stärke von 10 mm bestimmt worden (1kg~10N). Eine Abweichung von bis zu -10% gegenüber dem angegebenen Wert ist in Ausnahmefällen möglich. Im Allgemeinen wird der Wert überschritten. Die Art der Anwendung (Einbausituation, Temperaturen, Gegenanker usw.) beeinflussen die Kräfte teilweise enorm. Die angegebenen Werte dienen der Orientierung. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.