


## **PRODUKTDATENBLATT**

## **Gummierte Magnetsysteme**

## Magnetsystem aus NdFeB, Gummimantel schwarz, mit Griff







Artikelnummer	D mm	d mm	H mm	HGes mm	Haftkraft* N	Gewicht g	Temperatur °C
A43Z-Ksd8ZyGr	43	18	6	45	100	43	60
AS043NdGr00s-01	43	18	6	45	100	43	60

## PRODUKTHINWEIS:

Gummierte Magnetsysteme mit stabilem Griff zur praktischen Fixierung von Folienbeschriftungen auf Fahrzeugen oder Fassaden. Der Griff erleichtert das Entfernen des stark haftenden Magneten von ferromagnetischen Oberflächen.

Alternativ kann der Griff auch als Haken dienen, um Gegenstände daran aufzuhängen.

Unsere gummierten Magnetsysteme sind mit einem **hochwertigen**, **strapazierfähigen Gummimantel** ausgestattet. Dieser bietet neben einer angenehmen Haptik auch Schutz vor Kratzern und Beschädigungen an empfindlichen Oberflächen. Das Material der Ummantelung ist zudem äußerst robust und widerstandsfähig gegen Abrieb, Temperaturwechsel und Chemikalien, was die Langlebigkeit des Magnetsystems gewährleistet. Die gummierte Oberfläche des Griffmagnets sorgt für einen sicheren Halt, ohne dabei den Untergrund zu beschädigen.



Anwendung des Griffmagnets bei der Anbringung einer Fahrzeugbeschriftung

\* Die Kräfte sind bei Raumtemperatur an einer polierten Platte aus Stahl (S235JR nach DIN 10 025) mit einer Stärke von 10 mm bestimmt worden (1kg~10N). Eine Abweichung von bis zu -10% gegenüber dem angegebenen Wert ist in Ausnahmefällen möglich. Im Allgemeinen wird der Wert überschritten. Die Art der Anwendung (Einbausituation, Temperaturen, Gegenanker usw.) beeinflussen die Kräfte teilweise enorm. Die angegebenen Werte dienen der Orientierung. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.