


PRODUKTDATENBLATT

Magnetbeschläge

Magnetbeschläge zum flächenbündigen Einbau







Artikelnummer	D mm	L mm	B mm	H mm	Haftkraft* N	Gewicht g	Temperatur °C
MBS12x12	12	12,5		2	6	12,5	60
MBS20x10x5	20	5,5	10	2	15	10	60

ANWENDUNG:

Diese Magnetsysteme eigenen sich für den flächenbündigen Einbau in das Möbelstück. Dazu werden diese mittels Holzschraube in der Bohrung fixiert. Starke Neodym Magnete sorgen für eine optimale Haftung während die mitgelieferte Gummikappe den Magnetkern vor Schlägen schützt.

PRODUKTHINWEIS:

Die Systeme werden inkl. dem passenden Gegenstück geliefert. Die mitgelieferte Gummikappe sorgt für eine Geräuschdämpfung und für eine ansprechende Optik im verbauten Zustand.

* Die Kräfte sind bei Raumtemperatur an einer polierten Platte aus Stahl (S235JR nach DIN 10 025) mit einer Stärke von 10 mm bestimmt worden (1kg~10N). Eine Abweichung von bis zu -10% gegenüber dem angegebenen Wert ist in Ausnahmefällen möglich. Im Allgemeinen wird der Wert überschritten. Die Art der Anwendung (Einbausituation, Temperaturen, Gegenanker usw.) beeinflussen die Kräfte teilweise enorm. Die angegebenen Werte dienen der Orientierung. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.