

# FEUERLÖSCHER

## Magnetische Befestigung

**Magnetische Feuerlöscheralterung**  
Ansicht: Vorderseite mit Nut für die Haltevorrichtung



**Magnetische Feuerlöscheralterung**  
Ansicht: Rückseite mit 4 starken Magnetsystemen zum Anbringen an jeder beliebigen magnethaftenden Fläche (z.B. Stahlträger)



**Magnetische Feuerlöscheralterung**  
Lieferumfang:

- Kunststoffscheibe mit Nut
- Metallhalterung zur Befestigung des Feuerlöschers
- Befestigungsschrauben



### Montage - Step 1

Schraube in die Nut einschieben




### Montage - Step 2

Haltebügel aus Metall **schräg** oben einsetzen und ebenfalls **schräg** bis an das untere Ende der Nut einziehen. Lochbohrung in die Schraube einhängen.



### Montage - Step 3

Haltebügel mit Unterlagsscheibe und Mutter fixieren



### Montage - Step 4

Fertig montierte Feuerlöscherhalterung an Stahlträger anbringen:  
Dazu das untere Ende der Metallhalterung fassen und sich langsam und schräg der Metallfläche nähern.  
Schräg oben ansetzen.



### Montage - Step 5

Halterung sehr vorsichtig an die Metallfläche anziehen lassen.

**Achtung**, sehr starke Magnetwirkung,  
**Klemmgefahr** - Magnethalterung nur an Metallhalterung greifen.



### Montage - Step 6

Magnetische Feuerlöscherhalterung am Stahlträger angehaftet.



## Montage - Step 7

### Feuerlöscher einhängen



**Einfache Demontage**  
Feuerlöscherhalterung am unteren Ende des metallischen Haltebügels fassen und von der Haftfläche nach oben abhebeln / abkippen.  
**Achtung Klemmgefahr!**



Scan für Montagevideo: 